

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE COURSE

МОДУЛЬ 14: ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ АНТИБІОТИКІВ



Committee on
Tactical Combat
Casualty Care
(CoTCCC)

TCCC РІВЕНЬ 1
Загальновійськовий

TCCC РІВЕНЬ 2
Боець-рятувальник

TCCC РІВЕНЬ
Бойовий медик / Санітар

TCCC РІВЕНЬ 4
Бойовий парамедик / Provider

ПЕРША ДОПОМОГА

НЕМЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ



МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ



◀ **ВИ ТУТ**

СТАНДАРТИЗОВАНА ПРОГРАМА

КЛЮЧОВІ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Ознайомити з тим, як проводити знеболення під час тактичної польової допомоги

- Ознайомити з підходами та нюансами проведення знеболення
- Ознайомити з показаннями та способами введення парацетамолу
- Ознайомити з показаннями, нюансами та способами знеболення
- Навчити складати Pill Pack

Ознайомити з тим, як проводити введення антибіотиків під час тактичної польової допомоги

- Ознайомити з показаннями та нюансами раннього введення антибіотиків
- Ознайомити з показаннями та способами введення антибіотиків

6 НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

● = Теорія

● = Практика

ТРИ ФАЗИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

1 ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ

ВОГОНЬ У ВІДПОВІДЬ
ТА ЗАЙНЯТТЯ УКРИТТЯ

Швидке прийняття рішень:

- Оцінюйте безпеку
- Виявити та зупинити критичні кровотечі
- Перенести пораненого в укриття

2 ТАКТИЧНА ПОЛЬОВА ДОПОМОГА

УКРИТТЯ
ТА МАСКУВАННЯ

Організація допомоги:

- Постійна оцінка тактичної обстановки
- Сортування поранених (за потреби)
- Проведення огляду поранених MARCH-PAWS

▲
ВИ ТУТ

3 ТАКТИЧНА ЕВАКУАЦІЯ

Цілеспрямоване виявлення, оцінка та лікування травм, що загрожують життю

- Процедури перед евакуацією
- Документування

ПРИМІТКА: Дії під час евакуації вивчають на більш просунутому TCCC курсі!

ТАКТИЧНА ПОЛЬОВА ДОПОМОГА

MARCH PAWS



ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД

- M** **MASSIVE BLEEDING** Пріоритет #1
Масивні кровотечі
- A** **AIRWAY**
Дихальні шляхи
- R** **RESPIRATION** (*breathing*)
Дихання
- C** **CIRCULATION**
Циркуляція
- H** **HYPOTHERMIA/
HEAD INJURIES**
Гіпотермія / травми голови

ВТОРИННИЙ ОГЛЯД

- P** **PAIN**
Знеболення
- A** **ANTIBIOTICS**
Антибіотики
- W** **WOUNDS**
Поранення
- S** **SPLINTING**
Шинування

PILL PACK (ПІГУЛКОВИЙ НАБІР)




PILL PACK

- В особистій аптечці
- Містить ліки, що можна ввести перорально
- Документується кожна пігулка, прийнята пораненим (у картку пораненого)

СКЛАД ПІГУЛКОВОГО НАБОРУ

знеболюючі (#1 та #3)
антибіотики (#2)



1

Парацетамол
(тайленол, мобік)
знеболююче



2


моксифлоксацин
антибіотик



3

мелоксикам
протизапальний

ОГЛЯД ЗНЕБОЛЕННЯ



ОГЛЯД АНТИБІОТИКІВ

ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ АНТИБІОТИКІВ

PILL PACK (ПІГУЛКОВИЙ НАБІР)

■ Переломи

■ Для зменшення болю

■ Поранений все ще може воювати

■ Опіки

■ Поранений може прийняти усі складові набори

■ Травми ока

▲ CWMP (Pill Pack - Відео)

Відео можна знайти на сайті DeployedMedicine.com



Пам'ятайте: Якщо у пораненого є рани або біль настільки сильний, що зробить його непридатним для бою, медик підрозділу має інші варіанти знеболення

Як правило, ці медикаменти вимагають роззброєння пораненого, оскільки ці ліки можуть призвести до зміни стану свідомості

CWMP (Pill Pack - Відео)



КОЛИ ДАВАТИ PILL PACK



ДАВАТИ ✓

- У свідомості та може ковтати
- Має слабкий помірний біль
- За потреби, може воювати
- Має проникаючі поранення або розрив шкіри



НЕ ДАВАТИ ✗

- Не може ковтати або приймати ліки орально (без свідомості, щелепно-лицева травма/опіки)
 - Наявні алергії на медикаменти з цього набору
- Якщо поранений без свідомості, повідомте медика**




Нотатка: Якщо у постраждалого є проникаючі поранення внаслідок травми, він має прийняти Pill Pack; в інших випадках –порадьтеся з медиком перед прийомом;

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

Знеболення/Антибіотики

■ Pill Pack

ПІДСУМКИ



- Рани на полі бою можуть бути дуже брудними та сприйнятливими до зараження; раннє введення антибіотиків може зменшити ймовірність подальших інфекцій
- Такі інфекції можуть вбити пораненого або затримати її відновлення
- Пігулковий набір потрібно давати **ЯКНАЙШВИДШЕ** для травмованих, **після роботи з травмами, що загрожують життю**

Пігулковий набір потрібно давати при **будь-яких проникаючих пораненнях**

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

- Правда чи ні: Pill Pack містить знеболюючі та антибіотики
- Як слід приймати Pill Pack?
- При яких травмах/пораненнях потрібно приймати Pill Pack?

ЗАПИТАННЯ?